

POJIŠTĚNÍ ŠKOD VZNIKLYCH KRÁDEŽÍ VLOUPÁNÍM NEBO LOUPEŽÍ PRO MOBILNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ, JEJICHŽ HMOTNOST JE VYŠŠÍ NEŽ 1000 KG

Pro mobilní stroje a zařízení, jejichž hmotnost je vyšší než 1000 kg se odchylně od DPPVR ujednává, že pro pojištění sjednané podle tohoto zvláštního ujednání zní článek 4, bod 1, písm. m) DPPVR takto:

škody vzniklé odcizením nebo jinou ztrátou; na škody vzniklé odcizením pojištěné věci, její části nebo jejího příslušenství způsobené krádeží vloupáním nebo loupeží se však pojištění vztahuje.

Dále se ujednává, že krádeží vloupáním se pro účely tohoto připojištění rozumí přivlastnění si pojištěné věci, její části nebo jejího příslušenství tak, že se jí pachatel zmocnil jedním z dále uvedených způsobů:

- a) do místa, kde byla pojištěná věc uzamčena nebo do pojištěné věci se dostal tak, že ji otevřel nástroji, které nejsou určeny k jejímu řádnému otevírání;
- b) v místě, kde byla pojištěná věc uzamčena nebo v pojištěné věci se skryl, a po jejím uzamčení se věci zmocnil;
- c) místo, kde byla pojištěná věc uzamčena nebo pojištěnou věc, otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil krádeží vloupáním nebo loupeží;
- d) zmocnil se povrchových částí pojištěné věci k této věci z vnějšku připevněných pomocí nástroje nebo nástrojů;
- e) zmocnil se celé pojištěné věci za použití nástroje nebo nástrojů z místa, kde byla připevněna;
- f) zmocnil se pojištěné věci nebo její části z místa, které bylo opatřeno funkčním oplocením a uzamčenými vraty;
- g) zmocnil se celé pojištěné věci tak, že za použití nástroje nebo nástrojů překonal uzamčené zařízení, které je určeno výrobcem stroje jako zařízení chránící pojištěnou věc před odcizením.

Loupeží se rozumí přivlastnění si pojištěné věci, její části nebo jejího příslušenství tak, že pachatel použil proti oprávněné osobě nebo jiné osobě pověřené oprávněnou osobou násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.

Pojištění škod vzniklých odcizením věci krádeží vloupáním nebo loupeží v rozsahu tohoto připojištění se vztahuje jen na mobilní stroje a zařízení s hmotností větší než 1000 kg, které nejsou trvale instalované. Za trvale instalované věci jsou pro účely tohoto připojištění považovány věci umístěné nebo instalované na jednom místě po dobu delší než 14 dnů.

POJIŠTĚNÍ ŠKOD VZNIKLYCH KRÁDEŽÍ VLOUPÁNÍM NEBO LOUPEŽÍ PRO STROJE A ZAŘÍZENÍ S HMOTNOSTNÍ NIŽŠÍ NEŽ 1 000 KG

Pro ostatní stroje a zařízení smlouvy se odchylně od DPPVR ujednává, že pro pojištění sjednané podle tohoto zvláštního ujednání zní článek 4, bod 1, písm. m) DPPVR takto:

škody vzniklé odcizením nebo jinou ztrátou; na škody vzniklé odcizením pojištěné věci, její části nebo jejího příslušenství způsobené krádeží vloupáním nebo loupeží se však pojištění vztahuje.

Krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si pojištěné věci, její části nebo jejího příslušenství (dále jen „věci“) tak, že se jí pachatel zmocnil z uzamčeného prostoru dále uvedeným způsobem:

- a) do uzamčeného prostoru se dostal tak, že ji otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání, nebo
- b) do uzamčeného prostoru se dostal jinak než dveřmi, nebo

- c) v prostoru se skrýl a po jeho zamčení se věci zmocnil, nebo
- d) uzamčený prostor otevřel originálním klíčem nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil krádeží vloupáním nebo loupeží.

Za uzamčený prostor se považuje prostor, který pojištěný po právu užívá a který je uzamčen zámkem na dvě závory (dva západy) a jehož okna jsou řádně zevnitř uzavřena.

Zdi (stěny) uzamčeného prostoru mají tloušťku min. 15 cm a jsou zhotovené z plných cihel min. pevnosti P 10 nebo z jiného, z hlediska mechanické odolnosti proti krádeži vloupáním ekvivalentního materiálu. Strop, podlaha a zabezpečení otvorů (mimo oken a dveří) musí vykazovat min. stejnou mechanickou odolnost proti krádeži vloupáním jako zdi (stěny).

Jednotlivé části a díly dveří, oken, ostatní části zdi (stěn) a zajištění ostatních otvorů, po jejichž demontáži ztrácí uzamčený prostor odolnost proti vniknutí pachatele, musí být z vnější strany prostoru zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.

V případě, že došlo k odcizení pojištěné věci krádeží vloupáním, poskytne pojišťovna plnění maximálně do:

Kč 250 000, jsou-li v době pojistné události tyto věci umístěny v uzamčeném prostoru, jehož dveře jsou uzamčeny zámkem s cylindrickou bezpečnostní vložkou a bezpečnostním kováním zabraňujícím rozlomení vložky; pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, musí být tyto dále opatřeny zábranou proti vyháčkování dveří;

Kč 500 000, jsou-li v době pojistné události tyto věci umístěny v uzamčeném prostoru, jehož dveřní zárubně jsou ocelové, dveře mají tloušťku min. 40 mm (požární odolnost větší než 30 minut - např. typ DPO-PB 30) nebo jsou po celé ploše opatřeny z vnitřní strany plechem s tloušťkou min. 1 mm nebo, v případě prosklených dveří, jsou tyto dveře opatřeny funkčním bezpečnostním zasklením nebo funkční mříží nebo funkční uzamykatelnou roletou. Dveře jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem a dále buď přídavným bezpečnostním zámkem současně se zábranou proti vysazení a vyražení nebo jsou dveře uzamčeny dveřní závorou uzamykatelnou bezpečnostním zámkem; pokud se jedná o dvoukřídlé dveře, musí být tyto dále opatřeny zábranou proti vyháčkování dveří;

Prosklené dveře musí být uzamčeny takovým přídavným bezpečnostním zámkem nebo bezpečnostním zámkem na uzamykatelné dveřní závoře, který nelze z vnitřní strany ovládat bezklíčovým způsobem.

Okna nebo výlohy uzamčeného prostoru, jsou-li jejich dolní části umístěny níže než 3 metry nad okolním terénem nebo nad přiléhajícími a snadno přístupnými konstrukcemi (schodiště, ochozy – pavlače, instalované lešenářské konstrukce, přístavky apod.), jsou opatřeny funkčním bezpečnostním zasklením nebo funkční mříží nebo funkční uzamykatelnou roletou.

Kč 1 000 000, jsou-li v době pojistné události tyto věci umístěny:

- v uzamčeném prostoru zabezpečeném způsobem uvedeným v rozsahu výše uvedeného zabezpečení pro částku Kč 500 000 a dále funkční elektrickou zabezpečovací signalizací (dále jen „EZS“) s čidly na zasklenou plochu, kontaktními a prostorovými čidly a signál EZS je sveden na pult centralizované ochrany policie nebo bezpečnostní agentury se stálou obsluhou, nebo

- v uzamčeném prostoru zabezpečeném způsobem uvedeným v rozsahu výše uvedeného zabezpečení pro částku Kč 250 000 a dále trvale střeženy kvalifikovanou funkční minimálně dvoučlennou fyzickou ostrahou, jejíž každý člen je ozbrojen nabitou služební krátkou palnou zbraní a druhý je doprovázen služebním psem.

Zámek s cylindrickou vložkou, přídavný zámek, bezpečnostní uzamykací systém, dveřní závora uzamykatelná bezpečnostním zámkem, bezpečnostní visací zámek, dveře odolnější proti vloupání, bezpečnostní zasklení musí mít osvědčení akreditované zkušební laboratoře. Montáž musí být provedena podle přiloženého návodu k montáži.

Loupeží se rozumí přivlastnění si pojištěné věci, její části nebo jejího příslušenství tak, že pachatel použil proti oprávněné osobě nebo jiné osobě pověřené oprávněnou osobou násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.